



-  kritieke vluchtweg
-  luchtfoer
-  luchtfoer
-  ventilatie deur
-  60min wdbo
-  30min wdbo
-  60min brandwerend systeemplafond deels nieuw
-  30min subbrandcompartiment
-  nieuwe ms-wand W111
-  75/100 60GW 30min brand
-  optische rookmelder conform NEN2535
-  slowhoop conform NEN2535
-  vluchtweg conform NEN2535
-  uitgang
-  noodverlichting en vluchtwegaanduiding conform NEN2535
-  6 ltr schuimblusser
-  bij keuken CO2 blusser

B&B 1	15,27m ²
B&B 2	11,87m ²
B&B 3	17,32m ²
B&B 4	14,98m ²
B&B 5	<u>12,82m²</u>



foto's bestand situatie
schaal 1:009



Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huizennummer

Vastgenoteerde kadastrale grons

Voorlopige kadastrale grons

Administratieve kadastrale grons

Bebouwing

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente Vriezenveer

Sectie B

Perceel 7246

Am 26 ultiesimal kunnen geen betrouwbare maten worden ontleed.
De Dienst voor het kadastraal en de openbare registers berouwt zich de intellectuele

12345

29

Voor een emulandul uitbreuk, gelend op 29 april 1922

kadaster

[illegible]

	- vergunning aanvragen - bouwkundig ontwerp bureau - calculatie bureau - vergoeding van eigenaren - woningbouw - verbouw - boommanagement - utiliteitsbouw - stallenbouw
	vertrouwd efficiënt toeschaarbaar compleet
OMSCHRIJVING PROJECT: VERBOUW B&B	BOUWVADER: Adres: Sluiskade Noordzijde 1, 7676 SG Westerhaar-Vriesenveensewijk Kadaster: Vriesenveen sectie B nr. 7264
ONDERWERP TEKENING: AAH/RAAG OMGEVINGSVERGUNNING B&B	SCHAAL: 1/100 - 1/500 FORMAAT: A0 WERKNUMMER: 22017 TEKENINGNUMMER: 1

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen