

Aan MT Brandweer
Van Kenniscentrum
Datum 9 december
Onderwerp Paasvuren

Paasvuren: Lessons learned

Het ontsteken van *paasvuren* is een jaarlijks terugkerend gebruik binnen onze regio. Brandweer Twente geeft advies aan aan het bevoegd gezag in het kader van de vergunningverlening (algemene voorschriften) van deze paasvuren.

Aanleiding en context

Paasvuren zijn een diepgewortelde traditie in Twente. Het adviseren, vergunnen en toezicht houden m.b.t. de paasvuren is een regulier proces dat goed ingeregeld is. In geval van droogte en een dreigend stookverbod ontstaat er een bijzondere situatie. Dit jaar was tijdens de paasdagen Fase 2 – Natuurbrandrisico van kracht (dit is een nieuwe systematiek sinds 2018). Er is daarom dit jaar in Twente gekozen om 'maatwerk' mogelijk te maken wat betreft het ontsteken van paasvuren. Een groot aantal gemeenten hebben hiervan gebruik gemaakt.

Het MT Brandweer Twente heeft het Kenniscentrum gevraagd om beschouwend terug te kijken hoe de verschillende processen/activiteiten zijn verlopen en welke *lessons learned* hieruit te halen zijn. Deze memo bevat een terugkoppeling van de inventarisatie die hiervoor gedaan is en deze is bestemd voor betrokkenen vanuit gemeenten en Brandweer Twente, maar ook voor paasvuurbouwers.

Doel

Inzicht geven in de (brandweer)processen en activiteiten die spelen rondom de jaarlijkse paasvuren. Er wordt gekeken welke *lessen* er uit de afgelopen periode gehaald kunnen worden. Het evalueren van specifieke paasvuren is dus geen doel, het gaat er om te kijken of er 'procesverbeteringen' zijn t.b.v. een nog betere afstemming/samenwerking tussen betrokkenen.

Waar is naar gekeken?

Er is gekeken naar de onderstaande onderwerpen:

- Het proces vergunningen bij gemeenten (hoofdpijnen) met aanvullend gesprekken met enkele gemeenten; (Rijssen-Holten, Dinkelland, Hof van Twente);
- De huidige werkwijze voor advisering paasvuren binnen Brandweer Twente;
- De werkwijze rondom het afgeven van een Fase 1- of Fase 2 situatie (Natuurbrandrisico);
- De rollen en verantwoordelijkheden van adviseurs Brandweer Twente, - evenementen (Brandweer en VRT), het bevoegd gezag (vergunningverleners/handhaving) en organisatoren van paasvuren.

Bevindingen

Er zijn elk jaar ca. 300 paasvuren in Twente: publiek toegankelijke en privé paasvuren. Ca. 50 paasvuren worden als groter evenement aangevraagd (bijvoorbeeld i.c.m. een tent en muziek), dit zijn vaak jaarlijks terugkerende evenementen in de kleinere kernen, zoals Espelo (Rijssen-Holten), Beuseberg (Rijssen-Holten), Leggenbarg en Holterbroek (Rijssen-Holten), Haaksbergen (meerdere kernen, w.o. St. Isodorushoeve), Rossum (Dinkelland), Enter (Wierden). Het aantal illegale paasvuren, dus zonder stookontheffing is moeilijk in te schatten.

Onderstaande beschrijving is gebaseerd op de verschillende documenten en procedures die er zijn en op de input van collega's uit de sectoren Brandveiligheid, -Repressie en -Strategie en Ondersteuning. Ook hebben er interviews plaatsgevonden in de gemeente Dinkelland, Hof van Twente en Rijssen Holten. De processen/werkwijze, een terugblik op 2019 en daaropvolgend enkele adviezen komen aan bod. Aanvullende informatie staat in de bijlagen.


Proces paasvuren

Onderstaand een toelichting op de processen binnen de gemeenten en Brandweer Twente (zie ook bijlage 1).

➤ Wat is de taak van gemeenten?

Gemeenten zijn het bevoegd gezag omtrent het afgeven van een ontheffing voor het ontsteken van een paasvuur. Het proces voor een aanvraag voor deze zogeheten 'stookontheffing', verloopt bij alle gemeenten in grote lijnen volgens een vast schema. Uitzondering is de gemeente Enschede, waar het proces niet geldt voor paasvuren onder

de 500m³. Als de burger zich houdt aan de algemene vastgestelde voorwaarden dan mag men hier een paasvuur ontsteken zonder dat er iets hoeft te worden aangevraagd.
Bij andere gemeenten ziet het proces er zo uit:




➤ *Wat is de taak van Brandweer Twente?*

Team Advies (sector Brandveiligheid) adviseert het bevoegd gezag (de gemeenten) aangaande paasvuren. Zij geven elk jaar ca. 50 adviezen voor paasvuren aan gemeenten die daar om vragen. Het jaarlijkse aantal aanvragen voor stookonthefingen door paasvuurbouwers is groter, er wordt dus niet voor elk paasvuur een advies gevraagd aan de brandweer. De gemeente toetst de aanvraag dan zelf.

Brandweer Twente kent de ‘*Werkwijze advisering paasvuren en andere vreugdevuren*’ (nov. 2013), waarbij afwegingskaders voor advisering zijn opgesteld. De afwegingskaders gaan o.a. in op *de locatie/licging, de hoogte van de brandstapel, windsnelheden en de droogte-index*. De brandweer geeft in haar advies aan de gemeente aan onder welke voorwaarden de stookonthefing voor een paasvuur afgegeven kan worden. Hierbij wordt tevens de matrix ‘veiligheidsafstanden en voorwaarden’ gehanteerd (hierin staan de afwegingskaders vermeld).

➤ *Wat zijn de aandachtspunten (o.b.v. risico’s) bij paasvuren?*

Er is voor de brandweer onderzoek gedaan naar paasvuren/vliegvuur (o.a. door Lectoraat Brandveiligheid in de Bouw, Saxion). De belangrijkste conclusies zijn in de werkwijze van team Advies verwerkt. De risico’s bij paasvuren zijn: *Vliegvuur en hittestraling* (hierdoor kan bijvoorbeeld natuurbrand, brand in een nabijgelegen object of letsel bij het publiek ontstaan). De volgende factoren zijn (o.a. gebaseerd op het onderzoek) van belang voor een onderbouwd brandweeradvisie op een stookonthefing/ -vergunning voor een paas- of vreugdevuur:

1. **De locatie:** Afstand van de brandstapel tot zaken als bebouwing, wegen, natuur en mensen. Voor de persoonlijke veiligheid van aanwezigen moet een veilige afstand ten opzichte van de brandstapel aangehouden worden; 
2. **Materiaal, hoogte en omvang van de brandstapel:** Hier worden voorwaarden over gesteld (houtsoort, conditie van het hout, inhoud in m3, etc.); 
3. **De windsnelheid en windrichting:** Risico op secundaire branden. Er worden grenzen gesteld aan de windsnelheid i.c.m de veilige afstand tot bebouwing en bebossing. Is de windsnelheid hierboven, dan kan geen veilige afstand worden gedefinieerd en moet het ontsteken van de brandstapel niet toegestaan worden door de gemeente; 
4. **Natuurbrandrisico (Fase 1/Fase 2):** De fase die geldt ten tijde van het paasvuur bepaalt welke (aanvullende) voorwaarden er op dat moment gelden. De organisatoren/ paasvuurbouwers moeten bij de aanvraag al rekening houden met een eventuele Fase 2 situatie (en hiervoor de extra maatregelen beschrijven). Voor uitleg m.b.t. werkwijze natuurbrandrisico: zie pag.3. 

➤ *Rollen en verantwoordelijkheden*

Samenvattend zijn de rollen en verantwoordelijkheden als volgt:


1. De gemeente is het bevoegd gezag aangaande de paasvuren. Het besluit om een ontheffing voor een paasvuur af te geven/een stookverbod op te leggen, ligt bij de gemeente.
2. VRT/Brandweer Twente heeft een adviserende rol en geeft aan wanneer een paasvuur brandveilig is en wanneer niet.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de paasvuurbouwers om aan de gestelde (veiligheids)voorwaarden te voldoen, gemeenten kunnen hier toezicht op houden, eventueel in samenwerking met Brandweer Twente.

Proces natuurbrandrisico

Het *Natuurbrandrisico* wordt sinds 2018 ingedeeld in twee fasen, te weten *Regulier* (Fase 1) en *Extra Alert* (Fase 2). De definitie van de fasen is als volgt (www.natuurbrandrisico.nl):

- *Regulier* (Fase 1): er worden geen extra maatregelen getroffen ten aanzien van het risico op natuurbrand, anders dan de standaard preparatie door brandweer en natuurbeheerders. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is;
- *Extra Alert* (Fase 2): Het is al langere tijd droog en de kans op natuurbrand is meer aanwezig. Naast maatregelen door natuurbeheerders, adviseren de veiligheidsregio's aan gemeenten om stookontheffingen in te trekken of hier aanvullende voorwaarden aan te stellen (o.a. afhankelijk van windsnelheid). Het is aan de gemeenten om te bepalen of ze het betreffende advies overnemen.

Binnen Brandweer Twente zijn werkafspraken gemaakt betreffende het proces natuurbrandrisico (kaart operationele informatie A11203 en O11203). Onderstaand volgt de beschrijving van dit proces natuurbrandrisico; overgang van Fase 1 naar Fase 2 (nadere informatie, zie bijlage 2):



- **Meten weersomstandigheden:** Voor de bepaling van de droogte-index in natuurgebieden worden vier meetstations gebruikt. Hier wordt gemeten (waarden per uur): *temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid gevallen neerslag, windsnelheid en stokgewicht.*
- **Interpreteren meetgegevens:** in zowel Twente als IJsselland, worden meetgegevens bijgehouden en geïnterpreteerd door de specialisten natuurbranden (specialist Operationele voorbereiding). Dit is een poule van gespecialiseerde collega's uit beide regio's. Hij/zij geeft op basis hiervan een advies (handhaven Fase 1 of overgaan naar Fase 2) aan de dienstdoende HOvD-LC, die de fasen afkondigt.
- **Overgang van Fasen:** wordt bepaald aan de hand van bepaalde weersomstandigheden te weten droogte, hoge temperaturen of (harde) wind. Dit gaat o.b.v. indexcijfers. Wanneer het indexcijfer 55 of meer bedraagt kan worden besloten om fase 'extra alert' af te kondigen en/of middels het inzetten van 'Oscar' het natuurbrandrisico vanuit de lucht te monitoren. De Specialist Natuurbranden heeft contact met dienstdoende HovD-LC en geeft advies.

- **Afkondigen Fase 2 'Extra Alert':** De HOvD-LC Twente en de Algemeen Commandant Brandweer IJsselland nemen het besluit om fase 'extra alert' af te kondigen en/of luchtsurveillance in te stellen. Zij besluiten of er boven Overijssel/Twente gevlogen wordt en/of fase 'extra alert' in wordt gesteld of gehandhaafd. Het advies wordt tussen beide regio's afgestemd t.b.v. een eenduidig advies (standaard adviesformulier wordt opgesteld en voorgelegd).
- **Informeren betrokkenen:** communicatie over het afkondigen van de fase 'extra alert' is driedelig, namelijk:
 - *Intern:* direct betrokken collega's van de VRT worden per mail (SITRAP) geïnformeerd en de operationeel leidinggevenden via de pager;
 - *Gemeenten:* de contactpersoon die met de gemeenten communiceert (coördinator crisisbeheersing VRT) wordt geïnformeerd door een adviseur uit het team operationele voorbereiding middels het adviesformulier (incl onderbouwing). De coördinator crisisbeheersing geeft het door aan de gemeenten en deze kunnen de informatie opnemen op hun website (incl. verwijzing naar www.natuurbrandrisico.nl) en de houders van stookontheffingen op de hoogte brengen van het stookverbod. De teams communicatie (VRT en VRIJ) worden ook middels het adviesformulier op de hoogte gesteld van de wijzigingen;
 - *Bevolking:* Persvoorlichting/communicatie verstuurt een tweet met een verwijzing naar de website (www.natuurbrandrisico.nl), hier staat actuele informatie. Tevens zorgt communicatie ervoor dat op deze website de fase wordt aangepast. Er wordt reactief richting media gereageerd.
- **Monitoren situatie:** de situatie wordt gemonitord en de werkwijze voor het teruggaan naar de Fase 1 gaat aan de hand van dezelfde stappen als hierboven besproken. Fase 'extra alert' is dus net zo lang van kracht tot de mededeling vanuit de expert brandweer dat deze is opgeheven.

Hoe is het in de afgelopen periode (2019) gegaan?

De volgende punten zijn uit de inventarisatie naar voren gekomen:

➤ *Proces Natuurbrandrisico: van droogte-index naar natuurbrandrisico*

De werkwijze is in 2018 overgegaan van de 'droogte-index' naar 'Natuurbrandrisico, Fasen 1 en 2'. Dit is nog niet in alle documenten/werkafspraken volledig en eenduidig doorgevoerd. Er werd voorheen met vier kleuren gewerkt en nu zijn er twee Fasen: de voormalige kleuren licht groen, donkergroen en geel zijn nu Fase 1 en de kleuren oranje en rood zijn Fase 2. In beide situaties wordt gebruik gemaakt van Indexcijfers (0-200) om het natuurbrandrisico te kunnen bepalen. Is de index >35, dan is er sprake van klein gevaar op het ontstaan van natuurbrand (voorheen code geel). Is het indexcijfer >55, dan is het gevaar groter (code oranje), dit is het omslagpunt.

Er is ook een check gedaan naar het 'overgaan' van een Fase 1 naar een Fase 2 – situatie (zie bijlage 3). Deze gegevens zijn opgevraagd bij de adviseur Natuurbrandbestrijding (team operationele voorbereiding Brandweer Twente). Aangegeven is dat we op 16 april 2019¹ naar Fase 2 zijn gegaan en dat dit tot donderdag 25 april heeft geduurd. Wat hierin opvalt is dat de daarvoor laatste keer dat we rondom Pasen een Fase 2 situatie hadden, in 2013 was. In de jaren hiertussen was er geen sprake van een situatie waarin onduidelijkheden ontstonden bij gemeenten/ paasvuurbouwers aangaande een eventueel stookverbod (vanwege het natuurbrandrisico). Het informeren van stakeholders binnen de organisatie van VRT en gemeenten is kwesbaar gebleken. Niet alle stakeholders waren op de hoogte van de afgekondigde fase 2. Om dit te ondervangen wordt – gelijk aan werkwijze in IJsselland - geadviseerd dat de Commandant van Dienst het besluit neemt voor het afkondigen van fase 2.

➤ *Wat gebeurde er bij een overgang van Fase 1 naar Fase 2?*

- Na het afkondigen van Fase 2 is dit jaar na bestuurlijk overleg de keuze gemaakt om paasvuren daar waar mogelijk door te laten gaan. Zo is door de gemeenten bepaald dat het aantal kuubs gereduceerd moest worden naar max. 500 kuub en de hoogte naar max. 4,5 meter. Dan is het relevant om te weten onder welke voorwaarden/aanvullende maatregelen het paasvuur alsnog doorgang kan vinden. Voor deze aanvullende maatregelen heeft Brandweer Twente advies gegeven aan de gemeenten. De meeste gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt en daar waar mogelijk paasvuren laten doorgaan met aanvullende maatregelen. Daar waar het advies vanuit de brandweer negatief was, is geen toestemming verleend door gemeenten voor het aansteken van een paasvuur.
- In grote lijnen hadden de aanvullende voorschriften vanuit de gemeenten betrekking op: de organisatie moet één (met water gevulde) giertank met een minimale inhoud van 12,5 kuub bij het paasvuur voorhanden hebben (incl. bediener) en eentje benedenwinds welke bedoeld is voor de omgeving, windsterkte bij ontsteken paasvuur tot maximaal 5 bft. en extra mensen inzetten voor monitoren van de omgeving (vlieg vuur).
- De gemeente Enschede heeft vastgehouden aan haar "Nadere regels Verbranding Afvalstoffen en Stoken". Deze nadere regels bepalen dat er een verbod tot verbranding is bij droogte na afkondiging Fase 2. Het college van de gemeente Enschede heeft besloten dat de paasbulten opgeruimd konden worden op kosten van de gemeente. In andere gemeenten waar (delen van) paasbulten opgeruimd moesten worden gebeurde dit soms ook door/op kosten van de gemeente.
- Bij afkondigen van Fase 2 is vanuit de Brandweer niet voldoende kritisch gekeken naar de gevolgen voor de advisering met betrekking tot de paasvuren. Dit jaar heeft het bij gemeenten en paasvuurbouwers geleid tot onduidelijkheid over het al dan niet mogen ontsteken van paasvuren.

➤ *Proces gemeenten/brandweer*

In alle Twentse ontheffingen staat iets van de volgende strekking: er mag alleen onbehandeld takken- en/of snoeihout worden verbrand. Wat opvalt is dat enkele gemeenten andere veiligheidsafstanden hanteren dan Brandweer Twente adviseert. Verder wordt er in diverse ontheffingen nog gesproken over de oude droogte-index. Bij de gemeenten die wel de fasen in de ontheffing hebben opgenomen staat in de meeste gevallen dat paasvuren niet door mogen gaan bij Fase 2 (zoals ook omschreven in het advies van Brandweer Twente). De gemeenten werken dus (nog) niet allemaal volgens één uniforme wijze.

Verder geldt het document 'Werkwijze advisering paasvuren en andere vreugdevuren' (nov. 2013) binnen Brandweer Twente nog steeds als het uitgangspunt voor advisering. Er wordt nog gesproken over de oude droogte-index en dit moet worden aangepast naar de nieuwe natuurbrandrisico-systematiek. Wat betreft de grenswaarden over windsnelheden (die mede bepalend zijn voor het wel/niet mogen ontsteken van een paasvuur): er staan verschillende

¹ In het opgestelde advies van 15 april is reeds opgemerkt/aandacht gevraagd voor het naderende paasweekeinde: "Verwachting is dat de situatie rondom de paasdagen conform de huidige verwachtingen ongewijzigd blijft. Aandachtspunt is de ontbranding van de paasvuren (dit in relatie tot het stookverbod dat van kracht is vanaf fase 2). Het al dan niet ontsteken van paasvuren is een besluit van de desbetreffende gemeente zelf."

waarden genoemd, waardoor het onduidelijk is bij welke grens nou blijkt dat er een negatief advies van toepassing is. Dit wordt aangepast en geactualiseerd.

➤ *Zelfsturing paasvuurbouwers*

Door het maatwerk was er op veel plekken veel hout 'over' : paasbulten moesten kleiner gemaakt worden of mochten niet worden aangestoken. In sommige gevallen regelde de gemeente dat het hout opgeruimd werd. Er waren ook organisatoren die zelf verantwoordelijk waren voor het opruimen of die met gemeentelijke toestemming op een later moment het hout hebben verbrand. Dit heeft niet tot problemen geleid.

De indruk die uit de gesprekken naar voren is gekomen is dat de paasvuurbouwers over het algemeen serieus omgaan met de paasvuren. Ook is gebleken dat de gemeenten in veel gevallen een goede relatie hebben opgebouwd met de paasvuurbouwers. Blijvend investeren in deze relatie loont.

Hoewel er extra veiligheidsvoorzieningen getroffen zijn, is het van belang dat de paasvuurbouwers zich (meer) bewust zijn van de risico's van paasvuren (in relatie tot natuurbrandrisico) en dat zij weten hoe de voorzieningen gebruikt moeten worden wanneer dat nodig is. Hier kunnen zij tijdens de opbouw van het paasvuur al rekening mee houden. Het gaat om het naleven van de gestelde voorwaarden, maar ook om bewustwording van de mogelijke consequenties bij (extreem) droog weer, het niet naleven van de voorschriften, het toepassen van (extra) veiligheidsvoorzieningen / middelen (als de giertanks), het onbeheerd achterlaten van de resten, etc.

➤ *Communicatie*

Uit de inventarisatie kwam naar voren dat het niet altijd duidelijk was waar men moest 'aankloppen' bij vragen over paasvuren. Er is op dit moment (nog) geen aanspreekpunt vanuit Brandweer Twente, voor het beantwoorden van vragen die komen vanuit gemeenten, de pers etc. Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd, is er behoefte aan een stukje regie en coördinatie: in de voorfase, tijdens de paasdagen en ook in de nasefase.

Rapport vreugdevuur Scheveningen

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het vreugdevuur in Scheveningen is ook gescand op relevante inzichten. De hoofdvragen van dit onderzoek luidt als volgt:

1. *Wat zijn de oorzaken van het ontstaan van het vlieg vuur tijdens de jaarwisseling 2018-2019?*
2. *Op welke wijze hebben de betrokken partijen de veiligheidsrisico's van de vreugdevuren ingeschat en beheerst?*

De conclusies van dit rapport gelden niet één op één voor paasvuren. De vreugdevuren in Scheveningen bestonden hoofdzakelijk uit pallets. Deze hebben een open structuur en zijn gemaakt van zachte houtsoorten, waardoor ze sneller verbranden dan andere houtsoorten. Daarnaast wordt vlieg vuur door diverse factoren beïnvloed.

Uit wetenschappelijke literatuur en gesprekken met experts komt naar voren dat in ieder geval de volgende samenhangende factoren relevant zijn om het vlieg vuur in Scheveningen te verklaren:

1. De intensiteit van de brand, daarvoor is van belang:
 - a. *De vorm en hoogte van de vuurstapel*: een hogere stapel leidt tot een groter vermogen van de brand. Dit geldt ook wanneer de stapel meer een piramidevorm heeft. Dit grotere vermogen leidde tot een sterke opwaartse stroming (thermiek in- en boven de brand) en de hiermee gepaard gaande turbulentie;
 - b. *Het gebruikte materiaal*: de pallets waren droog en van relatief zacht hout, waardoor deze gemakkelijk verbrandden. Door de zachtheid van het hout, braken (delen van) de pallets ook makkelijk af.
 - c. *De hoeveelheid pallets die gelijktijdig in brand staat*.
2. De wind: de windkracht en windrichting bepalen de mate en de richting waarin vlieg vuur zich verspreidt. Doordat de windsnelheid veelal toeneemt op grotere hoogte zullen de brandende delen, verder dan wellicht op grondniveau verwacht, van de vuurstapel af vervoerd worden.

De aanbevelingen van Onderzoeksraad richten zich op de:

1. Gemeenten die proportionele eisen moet stellen aan de veiligheid rond de organisatie van de vreugdevuren.
2. Organisatoren van vreugdevuren die zich moeten inspannen om de veiligheidsrisico's voor bouwers, omwonenden en publiek zo goed mogelijk te beheersen.
3. De hulpdiensten als politie en brandweer die de gemeente moet bijstaan met deskundig en kritisch advies, gevraagd en ongevraagd.

Adviezen

Het Kenniscentrum komt tot de volgende adviezen:

Brandweer Twente (Team Advies)

- De handreiking '*Werkwijze advisering paasvuren en andere vreugdevuren*' (nov. 2013) actualiseren en aanpassen naar huidige werkwijze Natuurbrandrisico, onder andere: droogte-index aanpassen naar principe

Natuurbrandrisico. De nieuwe werkwijze zodanig in te richten dat duidelijk beschreven wordt wanneer een paasvuur brandveilig is en wanneer niet en hierbij niet meer uit te gaan van maatwerk.

- Het proces van besluitvorming over natuurbrandrisico en verdere afstemming richting interne organisatie en gemeenten aan te passen. Voorgesteld wordt om het besluit van het afkondigen van het natuurbrandrisico te beleggen bij de Commandant van Dienst.
- Handelingsperspectief bieden aan paasvuurbouwers, zodat duidelijk blijkt wanneer een paasvuur (brand)veilig is of niet.
- Voorlichting aan paasvuurbouwers over de werkwijze bij calamiteiten, zodat zij ook weten *hoe* zij te werk moeten gaan in geval van een calamiteit;
- Hanteer één aanspreekpunt vanuit VRT over de brandveiligheid van vreugdevuren en paasvuren richting paasvuurbouwers, gemeenten en media. Zorg dat deze persoon ondersteunt wordt door communicatie. Communicatie over wel of niet door laten gaan van paasvuren ligt bij bevoegd gezag.

Gemeenten (bevoegd gezag)

- Hanteer één uniforme Twentse werkwijze met duidelijke uitgangspunten en voorwaarden. Maak hierbij gebruik van de geactualiseerde '*Werkwijze advisering paasvuren en andere vreugdevuren*' van Brandweer Twente;
- Meer aandacht hebben voor bewustwording risico's en handelingsperspectieven bij paasvuurbouwers;
- Voorlichting geven aan paasvuurbouwers over werkwijze in geval van calamiteiten en wat te doen als ze paasvuur onder bepaalde (aanvullende) voorwaarden af moeten steken.

Paasvuurbouwers

- Denk goed na over (mogelijke) risico's en hierbij horende veiligheidsmaatregelen, waarbij een aan de betrokkenen gezamenlijk advies is: Werk samen aan bewustwording- en het beperken van risico's bij paasvuren.

Bijlage 1: Aanvullende informatie proces rondom paasvuren

Werkwijze gemeenten

Vergunningverlening en de koppeling met handhaving en advisering

Het proces voor een aanvraag om een ontheffing voor een paasvuur verloopt in grote lijnen volgens een vast schema bij alle gemeenten. Uitzondering is de gemeente Enschede waar het proces niet geldt voor paasvuren onder de 500m³. Als de burger zich houdt aan de algemene vastgestelde voorwaarden dan mag men hier een paasvuur ontsteken zonder dat er iets hoeft te worden aangevraagd. Bij andere gemeenten zie het proces er zo uit:

1. De aanvrager vraagt een ontheffing van het verbod om te stoken aan. Dit verbod en de ontheffingsmogelijkheid staan in de Wet Milieubeheer en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente*. In sommige gemeenten moet daarnaast een evenementenvergunning worden aangevraagd. Dit kan zijn vanwege randactiviteiten of vanwege grote bezoekersaantallen;
2. De gemeente bepaalt of de aanvraag volledig en tijdig is ingediend (6-8 weken voorafgaand aan paasvuur);
3. Als de aanvraag tijdig en volledig is ingediend neemt de gemeente de aanvraag in behandeling**;
4. De gemeente vraagt de adviezen op die ze nodig acht (van bijvoorbeeld interne partijen zoals een milieudeskundige en externe partijen zoals brandweer en politie);
5. Na ontvangst van de adviezen neemt het college van B&W-gemeente een besluit over de aanvraag stookontheffing. Een eventuele evenementenvergunning moet beoordeeld worden door de burgemeester.
6. De aanvrager ontvangt het besluit. Een positief besluit is een ontheffing van het verbod om te stoken. In het besluit zijn voorschriften opgenomen waar de aanvrager zich aan moet houden

In alle Twentse ontheffingen staat iets van de volgende strekking: er mag alleen onbehandeld takken- en/of snoeihout worden verbrand. Wat opvalt is dat enkele gemeenten andere veiligheidsafstanden hanteren dan Brandweer Twente. Met de 'werkwijze advisering Paas- en andere Vreugdevuren' beoogde Brandweer Twente een uniforme werkwijze naar alle Twentse gemeenten. Aan de andere kant werken de gemeenten dus (nog) niet allemaal volgens één uniforme wijze. Verder wordt er in diverse ontheffingen nog gesproken over code rood en oranje, terwijl er tegenwoordig sprake is van fases. Bij de gemeenten die wel de fases in de ontheffing hebben opgenomen staat in de meeste gevallen staan dat paasvuren niet door mogen gaan bij Fase 2 (zoals ook omschreven in het advies van Brandweer Twente). 35% van de gemeenten heeft geen paasvuur ter advies voorgelegd aan Brandweer Twente.

Na het afkondigen van Fase 2 is maatwerk mogelijk gemaakt. Dan is het relevant om te weten onder welke voorwaarden/aanvullende maatregelen het paasvuur alsnog doorgang kan vinden. Daarop heeft Brandweer Twente kaders aangegeven. De meeste gemeenten hebben hier gebruik van gemaakt en daar waar mogelijk paasvuren laten doorgaan met aanvullende maatregelen. Daar waar het advies vanuit de brandweer negatief was is geen toestemming verleend voor het aansteken door de gemeente. In grote lijnen betroffen de door de gemeenten gestelde aanvullende voorschriften:

- Aantal kuubs reduceren naar maximaal 500 m³.
- Hoogte maximaal 4,5 meter.
- De organisatie moet 1 giertank (gevuld met water) met een minimale inhoud van 12,5 m³ bij het paasvuur voorhanden hebben inclusief bediener.
- De organisatie moet 1 giertank (gevuld met water) met een minimale inhoud van 12,5 m³ voorhanden hebben inclusief bediener (benedenwinds) welke bedoeld is voor de omgeving.
- Windsterkte ontsteken paasvuur tot maximaal 4 bft.
- Extra mensen inzetten voor monitoren van de omgeving (vliegvuur)

De gemeente Enschede heeft vastgehouden aan haar "Nadere regels Verbranding Afvalstoffen en Stoken". Deze nadere regels bepalen dat er een verbod tot verbranding is bij droogte na afkondiging fase 2. Enschede heeft hier aan vastgehouden en heeft niet gezocht naar alternatieven. Het college van Enschede heeft besloten dat de paasbulten opgeruimd konden worden op kosten van de gemeente. In andere gemeenten waar (delen van) paasbulten opgeruimd moesten worden gebeurde dit in sommige gevallen ook door of op kosten van de gemeente.

Er waren ook organisatoren die zelf verantwoordelijk waren voor het opruimen of die met gemeentelijke toestemming op een later moment het hout hebben verbrand. Voor de handhaving geldt dat de meeste gemeenten dit hebben belegd bij de gemeentelijke boa's, maar ziet men hierin ook een rol voor Brandweer Twente vanwege haar expertise op dit gebied.

**De Wet milieubeheer beperkt zich alleen tot de bescherming van het milieu hygiënische belang. Omdat het college ook de openbare orde en veiligheidsaspecten wil reguleren is het stookverbod ook opgenomen in de APV.*

***De gemeente Borne laat de ontheffing van de Wet Milieubeheer behandelen door de Omgevingsdienst Twente (ODT)*

Gemeente	Ontheffing APV/Wet milieu Beheer?	Advies opgevraagd bij Brandweer?	Paasvuur verboden bij Fase 2?	Voorwaarden verbod	Bijzonderheden
<i>Almelo</i>	Ja	Ja	Nee	Alle aangevraagde paasvuren mochten doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	
<i>Borne</i>	Ja	Ja	Nee	Alle aangevraagde paasvuren mochten doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	Ontheffing Wet Milieubeheer is op verzoek van gemeente verleend door het ODT
<i>Dinkelland/ Tubbergen</i>	Ja	Nee	Ja/Nee	Een deel van de aangevraagde paasvuren mocht doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	1. De aanvragen zijn niet ter advies voorgelegd aan de brandweer. Wel toetst men zelf aan dezelfde criteria als de brandweer. 2. Noaberkracht heeft zelf besloten welke paasvuren wel door mochten gaan (verdeelsleutel van 1 per kern) 3. Veel paasvuren in dit gebied (circa 90 ontheffingen). 20 paasvuren gingen er dit jaar uiteindelijk door.
<i>Enschede</i>	Ja/Nee	Nee	Ja	Verbod op alle paasvuren na fase 2	Als men zich houdt aan de stookregels zoals vastgelegd in de APV hoeft men niets aan te vragen voor paasvuren < 500 m ³ . Er zijn geen grotere paasvuren aangevraagd.
<i>Haaksbergen</i>	Ja	Ja	Nee	Alle aangevraagde paasvuren mochten doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	
<i>Hellendoorn</i>	Ja	Ja	Nee	Alle aangevraagde paasvuren mochten doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	Hanteert eigen veiligheidsafstanden, anders dan meegegeven in het brandweeradvies
<i>Hengelo</i>	Ja	Nee	Nee	Alle aangevraagde paasvuren mochten doorgaan met maatwerkvoorschriften	
<i>Hof van Twente</i>	Ja	Ja	Nee	Alle aangevraagde paasvuren mochten doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	
<i>Losser</i>	Ja	Deels	Nee	Een deel van de aangevraagde paasvuren mocht doorgaan met maatwerkvoorschriften	
<i>Oldenzaal</i>	Ja	Deels	Ja/nee	Een deel van de aangevraagde paasvuren mocht doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	
<i>Rijssen/ Holten</i>	Ja	Ja	Nee	Alle aangevraagde paasvuren mochten doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	Burgemeester gaf het eerste signaal dat hij 2 toch graag paasvuren wilde laten doorgaan ondanks Fase 2.
<i>Twenterand</i>	Ja	Ja	Nee	Alle aangevraagde paasvuren mochten doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	
<i>Wierden</i>	Ja	Nee	Nee	Alle aangevraagde paasvuren mochten doorgaan met maatwerkvoorschriften (waarbij advies is gevraagd aan de brandweer)	1. Ondanks dat er in eerste instantie geen advies was gevraagd heeft men later wel de maatwerk voorschriften van de brandweer overgenomen. 2. Hanteert andere veiligheidsafstanden dan de brandweer.

Evenementen met een paasvuur

Er is ook gekeken naar evenementenadviesing waarbij ook sprake is van een paasvuur (combinatie). De gegevens die hieruit te herleiden waren voor de afgelopen twee jaren zijn als volgt:

- In 2019 stonden er 50 items in het systeem LiveEvents, die te maken hebben met een paasvuur. Dit betroffen zowel paasvuren die aangevraagd/gemeld zijn met een stookontheffing (voornamelijk de kleinere) als met een evenementenvergunning. Bij 7 van die items was er sprake van een combi met een tent waar muziek was en alcohol werd geschonken.
- In 2018 stonden er 56 items in het systeem LiveEvents, zoals hierboven geformuleerd. Bij 9 van deze items was er sprake van een combi met een tent waar muziek was en alcohol werd geschonken.

De paasvuren in combinatie met een event zijn veelal terugkerende evenementen in de kleinere kernen. De locaties zijn als volgt: Espelo (Rijssen-Holten), Beuseberg (Rijssen-Holten), Leggenbarg (Rijssen-Holten), Haaksbergen (meerdere kernen, w.o. St. Isidorushoeve), Rossum (Dinkelland), Holterbroek (Rijssen-Holten), Enter (Wierden).

Een overzicht van de openbare paasvuren in Twente (2019)

Weergave openbare paasvuren 2019; de besloten vuren hebben we niet meegenomen.

O.a. de paasvuren die niet door gingen (Enschede, Hulsbeek, staan hier niet op weergegeven). Daarnaast zijn er een aantal plaatsen waar maar één paasvuur ontstoken mocht worden per kern (Dinkelland, Losser en Tubbergen)

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1pRGzRDaCHFQAIBgpnG2rPcWsYfVv8ySK&ll=52.31594061669113%2C6.734628338696325&z=11> Bron: Tubantia: zie hieronder (ca. 48 stuks).



Werkwijze advisering Paasvuren binnen Brandweer Twente

Team Advies (sector Brandveiligheid) adviseert het bevoegd gezag aangaande paasvuren. Zij geven jaarlijks 50 adviezen voor paasvuren aan gemeenten die daar om vragen. Er wordt jaarlijks een veel groter aantal stookontheffingen aangevraagd bij de gemeenten, er wordt dus niet voor elke stookontheffing een advies gevraagd aan de brandweer (de gemeente toetst de aanvraag dan zelf). Het aantal illegale paasvuren is moeilijk in te schatten.

Brandweer Twente kent de 'werkwijze advisering paasvuren en andere vreugdevuren' (nov. 2013) 'voorbeeld brandveiligheidsadvies paasvuren', waarbij afwegingskaders voor advisering zijn opgesteld. De afwegingskaders gaan in op de *locatie/ligging*, de *hoogte van de brandstapel*, *windsnelheden* en de *droogte-index*. Verder worden er twee categorieën gehanteerd: kleine paasvuren tot 1.000m³ en grotere paasvuren vanaf 1.000m³. Daarnaast hateren zij de matrix 'Veiligheidsafstanden en voorwaarden', als hieraan wordt voldaan mag een paasvuur ontstoken worden (tenzij er sprake is van een windsnelheid van >6m/s, code rood).


Er is voor- en binnen onze organisatie onderzoek gedaan naar paasvuren/vliegvuur. Zo ook door het Lectoraat Brandveiligheid in de Bouw (2012, Saxion, Ruud van Herpen) dat het onderzoek 'Paasvuren Oost Nederland' uitvoerde waar o.a. veilige afstanden voor paasvuren zijn berekend (bij de testen is gebruik gemaakt van 'pinewood' (= naaldhout). Onderstaande conclusies uit dit rapport zijn verwerkt in Twents beleid/ -adviezen voor paasvuren:

- De grootte (inhoud) van de brandstapel is niet erg relevant voor het risico op secundaire branden in de omgeving;
- De verbranding efficiëntie is wel relevant voor het risico van secundaire branden. De verbranding moet zo efficiënt mogelijk zijn: dit betekent dat vochtig hout en zeer compacte brandstof (als houtsnippers) vermeden moeten worden;
- De windsnelheid is relevant voor het risico van secundaire branden. Bij een windsnelheid tot 6 m/s is de veilige afstand tot bebouwing en bebossing ruim 150 meter, bij windsnelheden van 8 m/s of meer kan geen veilige afstand worden gedefinieerd en moet ontsteken van de brandstapel worden afgeraden;
- Voor de persoonlijke veiligheid van aanwezigen moet een veilige afstand van 2x de hoogte van de brandstapel aangehouden worden.

Het document geldt nog steeds als het uitgangspunt voor advisering binnen het team advies, maar wordt momenteel aangepast naar de nieuwe natuurbrandrisico-systematiek. In deze aanpassing wordt ook aangegeven wat de (aanvullende) voorwaarden zijn voor organisatoren wanneer er sprake is van een Fase 2 situatie.

Tabellen hoogtes/omtrek paasvuren

Uit het onderzoek van Saxion is ook een invultabel (Excel bestand) gekomen, waaruit door het invullen van het aantal m³ (inhoud paasvuur) een richtlijn voor de hoogte en breedte van het paasvuur volgt.



Bijlage 2: Aanvullende informatie proces Natuurbrandrisico

Het *Natuurbrandrisico* wordt sinds 2018 ingedeeld in twee fasen, te weten *Regulier* (Fase 1) en *Extra Alert* (Fase 2). De definitie van de fasen is als volgt (www.natuurbrandrisico.nl):

- *Regulier* (Fase 1): er worden geen extra maatregelen getroffen ten aanzien van het risico op natuurbrand, anders dan de standaard preparatie door Brandweer en natuurbeheerders. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid met vuur in de natuur geboden is.
- *Extra Alert* (Fase 2): Het is al langere tijd droog en de kans op natuurbrand is meer aanwezig. Naast maatregelen door natuurbeheerders, adviseren de veiligheidsregio's aan gemeenten om stookontheffingen in te trekken of hier aanvullende voorwaarden aan te stellen (o.a. afhankelijk van windsnelheid). Het is aan de gemeenten om te bepalen of ze het betreffende advies overnemen.

Binnen Brandweer Twente zijn werkafspraken gemaakt betreffende het proces natuurbrandrisico (kaart operationele informatie A11203 en O11203). Onderstaand volgt de beschrijving van dit proces:

- *Metten weersomstandigheden*: De veiligheidsregio's Twente en IJsselland maken voor de bepaling van de droogte-index in natuurgebieden gebruik van vier meetstations: Archemerberg (Lemelerberg), Sprengenberg (Sallandse Heuvelrug), De Zwarte Dennen (Staphorst) en Springendal (Ootmarsum). Op basis van de weersomstandigheden worden de volgende waarden per uur gemeten: *temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid gevallen neerslag, windsnelheid en stokgewicht* (= een sensor die hoeveelheid vocht in het hout van bomen en struiken bepaald). Er wordt gebruik gemaakt van indexcijfers tussen 0-200. Is de index >35, dan is er sprake van klein gevaar op het ontstaan van natuurbrand (code geel). Is het indexcijfer >55, dan is het gevaar groter (code oranje).
- *Interpreteren meetgegevens*: in zowel Twente als IJsselland, worden de meetgegevens bijgehouden en geïnterpreteerd door de specialist natuurbranden (specialist Operationele voorbereiding). Hij/zij geeft op basis hiervan een advies (handhaven Fase 1 of overgaan naar Fase 2) aan de dienstdoende HovD-LC (deze kondigt fasen af);;
- *Overgang van Fasen*: Bij bepaalde weersomstandigheden te weten droogte, hoge temperaturen of (harde) wind, is er in de Provincie Overijssel een luchtsurveillance die waarnemingen doet. Dit gebeurt via een verkenningsvliegtuig genaamd "OSCAR" (vanaf vliegveld Teuge), dat een indicatie geeft voor het betreffende natuurbrandrisico. Bepalen overgang van Fase 1 naar Fase 2 o.b.v. indexcijfers. Wanneer het indexcijfer 55 of meer bedraagt kan worden besloten om fase 'extra alert' af te kondigen en/of te gaan vliegen. De indexcijfers worden vervolgens via een speciale website, alleen toegankelijk voor de specialisten, gepubliceerd. Op basis van de indexcijfers wordt o.a. een keuze gemaakt in welke fase men op dat moment zit. De actuele fase wordt op www.natuurbrandrisico.nl gepubliceerd (t.b.v. informeren burgers). Het wijzigen van de site gebeurt door de teams communicatie Twente en IJsselland. Het advies om te wijzigen krijgt het team communicatie van dezelfde specialisten, die ook de HovD-LC en ACB adviseren.
- *Afkondigen Fase 2* door de HovD-LC: Het besluit om fase 'extra alert' af te kondigen en luchtsurveillance in te stellen wordt genomen door de HovD-LC Twente en de Algemeen Commandant Brandweer in IJsselland. Zij besluiten ook of er gevlogen wordt met "OSCAR" en/of fase 'extra alert' in te stellen of te handhaven. Hij/zij krijgt hierbij advies van specialisten van de brandweer (Twente en IJsselland), dit zijn inhoudsdeskundigen. Brandweer Twente stemt het advies af met Veiligheidsregio IJsselland, zodat een eenduidig advies kan worden voorgelegd (standaard adviesformulier wordt opgesteld).
- *Informeren betrokkenen*: communicatie over (afkondigen van) fase 'extra alert' is drieledig, namelijk:
 - *Intern*: direct betrokken collega's van de VRT worden per mail (SITRAP) geïnformeerd door de adviseur uit het team OV. De operationeel leidinggevenden worden via de pager geïnformeerd op de dag dat de luchtsurveillance plaatsvindt;
 - *Gemeenten*: de contactpersoon gemeenten van VRT wordt geïnformeerd door de adviseur uit het team OV. Deze heeft een link met de gemeenten en deze zorgen dat de ontheffingen (stookverbod) eventueel van kracht worden. Gemeenten kunnen de informatie opnemen op hun website en verwijzen naar www.natuurbrandrisico.nl. De teams communicatie van de VRT en VRIJ worden middels een adviesformulier (incl. onderbouwing) op de hoogte gesteld van de wijzigingen;
 - *Bevolking* (Vanaf fase extra alert stuurt communicatie een tweet met deze boodschap en een verwijzing naar de website www.natuurbrandrisico.nl.) Er wordt reactief richting media gereageerd.
- *Monitoren situatie*: de situatie wordt gemonitord en de werkwijze voor het teruggaan naar de Fase 1 gaat op aan de hand van dezelfde stappen als hierboven besproken. Fase 'extra alert' is dus net zo lang van kracht tot de mededeling vanuit de expert brandweer (specialist Repressie) dat deze is opgeheven.

Er is ook een check gedaan naar het 'overgaan' van een Fase 1 naar een Fase 2 – situatie (zie bijlage 3). Deze gegevens zijn opgevraagd bij de adviseur Natuurbrandbestrijding. Hij gaf aan dat we op 16 april 2019 naar Fase 2 zijn gegaan en dat dit tot donderdag 25 april heeft geduurd. Wat hierin opvalt, is dat de daarvoor laatste keer dat we een Fase 2 situatie hadden, in 2013 was. In de jaren hiertussen was er dus geen sprake van een stookverbod.

Bijlage 3: Overzicht afkondigen Fase 1 of Fase 2 Natuurbrandrisico

Noot: in onderstaande kolom 'Natuurbrandrisico' wordt alleen gesproken over de fasen 1 en 2. Hiermee is binnen de regio pas in voorjaar 2018 mee gestart. Daarvoor heette fase 2 'Code Oranje'. Voor de leesbaarheid is fase 2 aangehouden als 'Code Oranje' gold.

	Paasdagen	Datum	Natuurbrandrisico	Bijzonderheden
2011	1e paasdag	Zondag 24 april 2011	Extra Alert (fase 2) = stookverbod	Nog geen standaard gewoonte te registreren, wel een memo gevonden vanuit repressie waarin beschreven wordt hoe om te gaan met paasvuren en 'Code Oranje'
	2e paasdag	Maandag 25 april 2011	Extra Alert (fase 2) = stookverbod	
2012	1 ^e paasdag	Zondag 8 april 2012	Onbekend	Geen documentatie (SITRAP) terug kunnen vinden
	2 ^e paasdag	Maandag 9 april 2012	Onbekend	
2013	1 ^e paasdag	Zondag 31 maart 2013	Extra Alert (fase 2) = stookverbod	
	2 ^e paasdag	Maandag 1 april 2013	Extra Alert (fase 2) = stookverbod	
2014	1 ^e paasdag	Zondag 20 april 2014	Onbekend	Kan over 2014 niets terugvinden
	2 ^e paasdag	Maandag 21 april 2014	Onbekend	
2015	1 ^e paasdag	Zondag 5 april 2015	Regulier (fase 1) = geen stookverbod	
	2 ^e paasdag	Maandag 6 april 2015	Regulier (fase 1) = geen stookverbod	
2016	1 ^e paasdag	Zondag 27 maart 2016	Regulier (fase 1) = geen stookverbod	
	2 ^e paasdag	Maandag 28 maart 2016	Regulier (fase 1) = geen stookverbod	
2017	1 ^e paasdag	Zondag 16 april 2017	Regulier (fase 1) = geen stookverbod	
	2 ^e paasdag	Maandag 17 april 2017	Regulier (fase 1) = geen stookverbod	
2018	1 ^e paasdag	Zondag 1 april 2018	Regulier (fase 1) = geen stookverbod	
	2 ^e paasdag	Maandag 2 april 2018	Regulier (fase 1) = geen stookverbod	
2019	1 ^e paasdag	Zondag 21 april 2019	Extra Alert (fase 2) = stookverbod	
	2 ^e paasdag	Maandag 22 april 2019	Extra Alert (fase 2) = stookverbod	

Bijlage 4: Overzicht incidenten paasvuren

Aantal incidenten Gemeente	Jaar 2016	2017	2018	2019	Eindtotaal
Almelo				1	1
Borne		1	1		2
Dinkelland		2	1	1	4
Enschede			1	2	3
Haaksbergen				2	2
Hellendoorn				3	3
Hengelo					
Hof van Twente		1	1	2	4
Losser	1	1	1	2	5
Oldenzaal	1				1
Rijssen-Holten	1				1
Tubbergen		2	1		3
Twenterand				2	2
Wierden	1				1
Eindtotaal	4	7	6	15	32

Bij IOC opgevraagd (GMS), 2016 -2019 (juli). In GMS bestaat geen classificatie paasvuren. Er is daarom aan de hand van klasblokregels gezocht naar incidenten waarin het woord paasvuur voorkwam (Het IOC heeft gekeken naar incidenten in de afgelopen 5 jaar). Opvallend is dat dit in 2019 veel meer meldingen opleverde dan de voorgaande jaren. In 2019 zijn er 5 meldingen te vinden. 6 meldingen hiervan werden gedaan na afloop van de paasdagen. Het betrof in deze gevallen paasbulten die nog niet waren ontstoken met de paasdagen.

Tijdens de paasdagen werden dus 9 meldingen gedaan over paasvuren. Het ging hierbij om zowel vergunde als illegale paasvuren. Mensen belden voornamelijk voor vliegvuur en rookoverlast. In 2018 waren er in totaal 6 meldingen waarin het woord paasvuur is benoemd. Er is toen echter geen enkele melding geweest tijdens de paasdagen. De 6 meldingen betroffen voornamelijk paasvuren die na de paasdagen her en der nog weer oplaaiden.

Kladblok regels	(informatief: incidenten 2019)
	Haaksbergen 29 april
08:52:07	-nacontrole
08:53:03	NB AC:Op het kinderdagverblijf hebben ze veel last van het aangestoken paasvuur aan de overzijde van de school. graag even kijken .
09:03:45	NB AC:Graag ovd om te overleggen.
09:03:54	-1ovd
09:19:26	NB 9094:Behoorlijke rookontwikkeling wij gaan met de eigenaar van het paasvuur in gesprek en gaan het afblussen.
09:19:55	NB 9094:Haaksbergen haalt de 4561 even op.
09:24:19	NB 9094:Eigenaar van het paasvuur gesproken en die geeft uiteraad toestemming om het af te blussen.
10:12:38	NB 4541:brand meester, gaan nog even controleren bij het KDV.
	Haaksbergen 28 april
20:35:17	-brandgerucht
20:36:56	NB AC: ergens in dat gebied moet wat branden meldster woont zelf aan de tijd en ziet vlammen richting het industrieterrein/ hengelsestraat.
20:44:55	NB 4541: betreft een verlaat aangestoken paasvuur wij gaan even een praatje maken.
20:51:31	NB 4541: eigenaar gesproken heeft hiervoor een vergunning voor ons niets te doen en gaan terug.
	Enschede 25 april
22:01:45	-natuurbrand
22:02:18	bosbrand, op meerdere plaatsen aangestoken
22:02:33	zou al behoorlijk branden
22:03:45	1e TS en OVD rijden naar incidentlocatie, overige voertuigen opstellen UGS: Oude Haaksbergerdijk/Rutbeekweg
22:04:40	twee plekken 5x5 meter, 50 meter vanaf de weg
22:09:29	nb 1541: geen chauffeur, gaan buiten dienst, graag dooralarmeren

22:10:57	nb ac: 4131 en 4541 naar brand
22:14:41	nb 4131: betreft drie vuren, ovd wel graag tp
22:16:49	nb 4131: 9094 hoeft niet eprse tp te komen, in dat geval graag contact op BV21
22:16:57	NB AC: 4131 geeft door dat de 5541 weer terug kan.
22:19:29	Landschap Overijssel is tp en meldt zich bij de 4131
22:21:13	NB 9094: Betreft 3 paasvuur brandjes (3 x 3 mtr: en 40 cm hoog) deze laten wij branden kan verder geen kwaad, de 9096 neemt contact op met voorlichting hierover.
22:28:19	NB 4131: Wij rukken weer in, voor ons niets te doen, de vlammen zijn er zo wel af.
De Lutte 25 april	
11:24:03	achter hotel bloemenbeek
11:24:13	-natuurbrand
11:26:19	1ste ts en 1ts b en ovd doorrijden overige voertuigen wachten begin beunigerstraat met bentheimerstraat
11:27:31	gaat om stuk gras in gebied. zou behoorlijke rookontwikkeling zijn.
11:37:09	nb 2541: overige voertuigen kunnen inrukken betreft overblijfselen paasvuur
11:37:20	nb ovd : ovd 9095 gaat prio2 tp
11:37:36	nb 9094: graag koppelen aan incident ipv 9096
11:45:39	nb ac: medewerker brw de lutte kwam langs incident en gaf aan dat het meeviel. overige voertuigen zijn prio2 doorgereden tot nb 2541
12:01:40	nb ovd: blijkt dat het al langer heeft gebrand. begint voor overlast te zorgen. ga met boer in overleg wat hij zelf kan doen mbt blussing. en ga even overleggen met hotel in hoeverre zij last hebben van rook.
13:04:42	NB OVD; Ik heb overleg gehad met de bewoner, hij is verantwoordelijk nu voor het geheel, wij hebben 2 tanks met water erop gegooid, maar het smeult nu nog, tevens het hotel ingelicht bij overlast gewoon even bellen, maar het incident niet aanmaken als natuurbrand.
Hellendoorn 24 april	
21:40:24	-woningbrand
21:41:25	Bij hancate linksaf, adres verder onduidelijk
21:42:49	Melder gevraagd om de bewoners te waarschuwen.
21:50:37	NB 5341 Het blijkt een paasvuur te zijn, Lemelerveld kan inrukken .
21:52:53	Bedankt MON sluit incident. Kladblokregels toegewezen aan thema: PBA-Alg, BRW, LCMS.
21:52:54	NB We gaan het paasvuur afbussen.
22:09:39	-1tw
22:11:38	NB 5341 iom OVD graag TW ter plaatse, eigenaar paasvuur is ook ter plaatse, helpt mee met het uit elkaar trekken van het paasvuur met behulp van kraan.
22:58:30	NB 5341 Brand meester en we gaan inpakken.
23:03:03	NB 5461: ingerukt gaan nog even water tanken en daarna retour kazerne
Saasveld 24 april	
20:35:07	-buitenbrand
20:35:53	Paasvuur in brand vlakbij een camping
20:37:28	Zou gaan om camping Broenenberg
20:40:03	Camping heeft als Bornsestraat 62
20:40:17	Camping heeft als adres Bornsestraat 62
20:41:28	-1sb
20:41:53	ivm meerdere meldingen opgeschaald naar prio 1
20:42:14	NB 1331 Graag 1361 ter plaatse.
20:50:28	-1ovd

20:50:50	NB 1331 Graag met spoed OVD
20:52:06	NB 1331 ivm de weersomstandigheden trekken we ons voorlopig terug , zware onweersbuien, graag prio 1 OVD ter plaatse.
20:55:58	NB OVD meegeluisterd en gekeken, juiste beslissing van de 1331, misschien dat de 1331 even polshoogte kan nemen bij de camping
21:10:46	NB 1331 overleg gehad met de OVD, we laten het vuur branden en keren terug.
21:14:51	NB OVD gezien de weersomstandigheden laten we het branden, politie gaat naar de camping om bij te praten, kunnen altijd bellen mocht het toch erger worden. Ik neem zelf contact op met communicatie voor een berichtje.
Vriezenveen 22 april	
20:49:07	-afvalbrand
20:49:47	NB AC: betreft een een paasvuur wat in brand staat
21:07:27	NB 3631: betreft inderdaad een paasvuur daarvoor is een vergunning voor afgegeven de rook trekt over het buitengebied voor on s niets te doen en gaan terug
Markelo 21 april	
22:59:58	-buitenbrand
23:01:09	ivm woning met rieten kap naast het paasvuur
23:02:38	Paasvuur PJGO, wel bekend bij Markelo. Ter hoogte van Groenlandsdijk 3
23:19:26	NB het betreft een paasvuur
23:21:39	NB 1641 We gaan nog even controleren of het gevaar opleverd voor de woning
23:52:15	nb 1641: geen gevaar voor naastgelegen boerderij, maar we blijven nog even ter plaatse
00:39:54	nb 1641: overgedragen aan organisatie, zij laten er voor de zekerheid een mannetje bij
Zuna 21 april	
21:03:56	NB OVD-B: Ook een paasvuurtje zondere vergunning, kan verder geen kwaad maar graag politie TP
21:06:32	NB AC: Politie graag ook even kijken aan de Wierdensestraat 12 in Nijverdal, ook een iligaal vuurtje, dit opverzoek van de TAS 5341
Nijverdal 21 april	
20:44:28	-bosbrand
20:49:04	NB AC: OVD gaat ODnet 53
20:56:00	NB 5441: Betreft een paasvuurtje, i.o. met de politie wordt deze afgeblust, ocerige voertuigen kunnen terug behalve de TW.
20:56:39	NB 5341: wij zien hier iets branden op de Slettenhaarsweide, wij gaan daar even kijken.
20:59:19	NB 5341: Betreft waarschijnlijk een vuurkorf, wij gaan even kijken.
21:00:41	Locatie is Boomcateweg
21:23:47	NB 5441: Brandmeester en wij zijn nog even aan het nablussen.
22:09:40	NB 5441: Paasvuurtje is uit en wij rukken weer in.
Glane 21 april	
27:13	-buitenbrand
19:28:40	NB AC: Onduidelijke locatie aangegevn door de melder, was niet bekend hier in Twente, maar ziet een boom of bosjes branden komende vanuit Glanerbrug richting Glane in de buurt van het klooster.
19:31:39	NB AC: Misschien toch een paasvuur vanuit Duitsland?
19:36:23	NB 4331 net een stukje over de grens, we gaan even kijken.
19:48:36	NB 4331: Locatie is Schwarzenbergstrsse en er brand wat op prive terrein achter een schuur, voor ons niets te doen.
Den Ham 21 april	
19:18:08	-cb
19:18:36	Rietkraag in brand langs het zwolskanaal
19:30:01	NB 3431 Kleine brand.
19:32:52	NB 3431 Brandmeester en we gaan nog even naar de andere kant van het kanaal om af te blussen.
Enschede 21 april	
17:37:28	-cb

17:38:02	NB AC: Oscar meld dat er wat zou branden richting de duitse grens , maar staan wel mensen bij
17:39:47	NB AC: Coördinaten X 263632 Y 470423
17:48:20	NB 4331: wij zien wat bosjes brandenen inderdaad staan wat jongens bij maar het is Duitsland, graag de Duitse politie even die kant opsturen.
17:51:35	NB AC: brandjes waren bekend in Duitsland, de brandweer was daar al ter plaatse geweest, zij hebben daar vergunning voor
Ambt Delden 21 april	
03:22:36	-buitenbrand
03:22:42	Paasvuur in brand
03:23:31	Is een paasvuur die niet zou mogen worden gebrand.
03:27:28	Meteo: Noord Oost 2m/s 9 graden
03:27:48	Waterwinning Kappelhofsweg 2
03:34:25	-1wts500
03:35:02	NB 1541: Graag WTS500 TP
03:41:38	NB 1541: Gaan zich richten op de hoeveelheid vliegvuur.
03:42:03	Stapel kan daarna gecontroleerd uitbranden.
04:06:47	nb 1541: Heb een sorteer grijper nodig om het onder controle te krijgen.
04:06:53	-1ovd
04:11:23	NB AC: OVD Gaat met HOVD bellen om te bspreken wat de mogelijkheden zijn.
04:13:08	Nb 1541: Zonder grijper kan dit nog wel tot ver in de ochtend duren alvorens het uit is.
04:14:13	Nb 1541: 25meter breed, 10 meter hoog
04:14:23	Nb 1541: 25meter breed, 5 meter hoog
04:23:26	Nb 1541: Rook trekt over de Kroeze Danne. Even contact met Kroeze Danne
04:27:56	Kroeze danne, gebeld. Deze ikg van de rook die er over heen trekt .
04:30:43	NB OVD: Gaat tp om beeld te vormen en een besluit te kunnen maken . Graag onderzoeken wie de eigenaar is van de brandstapel.
05:42:44	Nb OVD: Laten het vuur gecontroleerd uitbranden. Heeft even rond gereden. rook stijgt goed op in benedenwinds gebied. OVD stelt HOVD in kennis.
05:43:12	Graag logistiek voor 12 broodjes.
05:47:57	NB AC: Vd Valk gebeld 12x 3 broodjes. om 6.30 op te halen
05:48:04	-lopi
05:54:33	Logistiek bij gepraat.
06:10:04	Nb 9094: Overdacht naar het bestuur zodra dat kan. Graag overdracht moment loggen.
07:21:27	NB 1541:incident overgedragen aan het bestuur.
Daarle 21 april	
01:29:31	Paas vuur in brand
01:29:51	-buitenbrand
01:34:46	Betreft een paasvuur die wel onstoken zou mogen worden op 2e paasdag.
01:35:00	Melder geeft aan dat er veel vonkenregen is.
01:36:29	Waterwinning opgangerweg kruising Hellendoornseweg 237mm
01:38:11	Meteo: Oost, NoordOost1,6m/s 10 graden
01:38:34	Geen directe percelen benedenwinds.
01:46:17	Nb 3431: 8m doorsnee. Gaan voorlopig even niets doen.
01:46:36	Toch wel graag politie tp
02:02:28	nb 3431: inzet gereed. Laten het gecontroleerd uitbranden.